

Sunseeker 95 Quantum



Sunseeker 95 QUANTUM představuje dokonalé spojení elegance superjachty a praktičnosti motorové jachty své třídy. Vyniká dynamickými liniemi, inovativním designem a chytrým využitím prostoru, které z ní činí skutečně výjimečnou loď na trhu.

Jedním z nejpůsobivějších prvků je uspořádání hlavní paluby s unikátní master kajutou po celé šířce trupu, doplněnou šatnou a luxusní koupelnou – komfort, který běžně naleznete až na větších jachtách. Celkem jachta nabídne ubytování pro 10 hostů v pěti prostorných kajutách s vlastním sociálním zařízením, které doplňují dvě VIP kajuty a dvě dvoulůžkové kajuty na spodní palubě. O pohodlí hostů se stará čtyřčlenná posádka.

Díky zvýšené pilotní kabině působí hlavní paluba mimořádně otevřeně a vzdušně. Velká panoramatická okna zalévají interiér denním světlem a otevíratelný balkon se přímo nabízí pro soukromou snídani nad hladinou moře. Flybridge pak nabízí druhé kormidlo, bar, vířivku a dostatek prostoru k sezení – ideální místo pro společenské chvíle i odpočinek ve stylu.

Na vodě se QUANTUM opírá o osvědčený hluboký V trup Sunseeker, který zaručuje stabilitu a luxusní jízdní vlastnosti. Pohon zajišťují dva motory MTU o výkonu 1950 HP, díky nimž jachta dosahuje rychlosti až 26 uzlů, cestovní rychlost činí 24 uzlů a dojezd při ekonomickém provozu 10 uzlů dosahuje až 1250 námořních mil.

QUANTUM byla dodána v roce 2017 a měla dosud pouze dva majitele. Nachází se ve výjimečně udržovaném stavu a je nejnovější dostupnou Sunseeker 95 k prodeji ve Středomoří. Díky komerčnímu kódu nabízí flexibilitu využití – ať už pro soukromé plavby, nebo jako atraktivní charterovou jachtu.

Sunseeker 95 QUANTUM – spojení luxusu, výkonu a stylu, které otevírá nové možnosti na moři.

4 990 000 EUR bez DPH

Download

BYCHL YACHT CENTRUM a.s.

Hodkovická 1379, 252 50 Vestec

Telefon: +420 602 231 857

E-mail: info@bychlyacht.cz

bychlyacht.cz

BYCHL YACHT CENTRUM

Domluvit prohlídku

BYCHL YACHT CENTRUM

Základní parametry

Šířka	6,55 m
Délka	28,06 m
Kotviště	Split
Rok výroby	2017
Posádka	10
Kajuty	5
Výrobce	Sunseeker
Cena	4 990 000 EUR bez DPH

Podrobné parametry

Rozměry a materiál

Rok výroby	2017
Délka	28,06 m
Šířka	6,55 m
Ponor	2,13 m

Rychlost a motory

Maximální rychlost	26
Cestovní rychlost	24
Dosah	440
Motor	2 x MTU 12V 2000 M96L
Provozní hodiny	-

Nádrže

Palivová nádrž	12 000 l
Typ paliva	diesel
Kapacita vody	1 750 l

Interiér

Kajuty	5
Hosté	10
Koupelny	5

BYCHL YACHT CENTRUM

Interiér

Kabida / Galley

Lednice/mrazák – nový

Keramická varná deska 4 plotýnky – nový

Digestoř – nový

Konvekční trouba – nový

Mikrovlnná trouba – nový

Plně vestavěná myčka – nový

Senzor napojený na požární systém

Hlavní kormidelní stanoviště:

Čalouněné kormidelní sedadlo s elektrickým nastavením

Hydraulické posilování řízení

Radar / chartplotter s GPS

Autopilot, hloubka a rychlost

VHF rádio, hlavní stanice

Magnetický kompas

Dálkové ovládání reflektoru

Ovládání trim tabů

Digitální přístroje motoru CM8

Displej monitorovacího systému

Panel monitorování požárního systému

Ovládání stěračů a ostřikovače synchronizované a více rychlostní

Zadní kabina pro posádku (Aft Crew Mess)

Dřez s pracovní plochou

Pracovní deska s úložným prostorem pod ní

Klimatizace, mikrovlnka

Lednice pod pultem

Pračka/sušička (AC)

LED stropní osvětlení (24V)

Sedací kout

Stůl

Televize 22"

DVD/CD/rádio se dvěma reproduktory CM8

Displej monitorovacího systému

Ubytování

10 hostů v 5 kajutách s vlastní koupelnou

Konfigurace hostovské kajuty

BYCHL YACHT CENTRUM

Dvoupatrová přední kajuta majitele je prosvětlena dvojitém oknem, které propouští světlo skrz trup i samotné stěny kajuty. Najdete zde velkou šatnu a vlastní koupelnu s dvojitými umyvadly a samostatným sprchovým koutem v dvouúrovňovém provedení.

2 x VIP dvoulůžkové kajuty pro hosty na spodní palubě, každá se skříněmi a vlastními koupelnami.

2 x dvoulůžkové kajuty pro hosty na spodní palubě, každá se skříněmi a vlastními koupelnami (obě lze rozložit na dvoulůžkové s posuvným mechanismem postelí).

Ubytování posádky

4 členové posádky ve 2 kajutách pro posádku.

Posádka se může pohybovat po celé lodi, aniž by hosty rušila.

Kajuta na levoboku pro posádku: 2 palandy.

Kajuta na pravoboku pro posádku: 2 palandy.

Toaleta pro posádku a samostatná sprcha.

Zadní jídelna a prádelna pro posádku.

Hlavní salón, krásně prostorný a konstrukčně unikátně podepřený, umožňuje dostatek světla do jeho rozlehlého prostoru a nabízí otevřený prostor salónu a stolování. Hlavní paluba nese také denní toaletu a plně vybavenou kuchyň. Díky samostatné vyvýšené kormidelně nabízí jachta Sunseeker 95 během plavby impozantní výhled.

Exteriér

Hlavní vybavení

Digitální stabilizátory SLEIPNER s nulovou rychlostí a protiskluzové ploutve

Proporcionální hydraulické příďové a záďové propulzory SIDE POWER

Hydraulicky zvedací koupací plošina s teakovou podlahou

Balkón na hradě hlavní paluby na pravoboku s prosklenými posuvnými dveřmi

Pevná střecha flybridge včetně zatahovací střední stříšky a zadní výsuvné sluneční stříšky

Vířivka na flybridge

3 ovládací dokořovací stanice + joystick pro dálkové ovládání Yacht Controller

Výměník vody IDROMAR 250 I (58,2 USG) za hodinu (MC5S-250)

Klimatizační systém s chlazenou vodou (reverzní cyklus) Systém chlazené vody s klimatizací a lodním vzduchem dle tropické specifikace

Ventilátory pro odsávání vzduchu 230 V AC s motýlovými uzavíracími klapkami – nové

Systém s tlakem sladké vody 230 V AC – nový

Požární hydrantový systém (jeden výstup) 230 V AC – nový

Podtoková čerpadla 24 V DC (automaticky ovládaná)

Hydraulický agregát poháněný motorem – poskytuje posilovač řízení

Elektrohydraulický agregát 24 V DC ovládající vyvažovací klapky a koupací plošinu

Stacionární protipožární systém FM200 Automatický/ruční provoz s vypnutím motorů, generátorů a ventilátorů

Přenosné hasicí přístroje s CO2

Systém detekce požáru schválený pro danou třídu se senzory ve všech kajutách a monitorovacím systémem vedle hlavního kormidelního stanoviště. Zvuková izolace v celém prostoru.

BYCHL YACHT CENTRUM

Flybridge

Úložné prostory pod sedadly

Jídelní stůl z teaku (přirodní povrch) se stojanem z nerezové oceli

Zadní bezpečnostní zábradlí z nerezové oceli

Dřez ve wetbaru

Výrobník ledu ve wetbaru

Lednice ve wetbaru

Elektrická keramická grilovací deska ve wetbaru

Hasicí přístroj ve wetbaru

Vývod pro mytí paluby (Deckwash)

Nízká úroveň flybridge

LED osvětlení (24V), 4 x reproduktory

Teakové pokrytí paluby

Kormidlo flybridge:

Dvě kormidelní sedačky

Hydraulické řízení

Duplikátní ovládání motorů

Analogové přístroje motoru

Opakovač autopilota

Radar / chartplotter s GPS opakovačem

Multifunkční displej CM8 pro hloubku a rychlost

Displej monitorovacího systému

Palivoměr, VHF druhá stanice

Dálkové ovládání reflektoru

Magnetický kompas

Ovládání trim tabů

Home Control

Vodotěsné zásuvky a konektory 12V

Vodotěsná USB nabíječka

Paluba (Deck)

Teakové pokrytí paluby

Dvojitý LEWMAR V8 24V naviják

DC kotvicí systém

Kotva 100 kg, typ „claw“ (pozinkovaná)

Druhá kotva 50 kg

Kotvový řetěz 140/100 m (průměr 12 mm, pozinkovaný)

Nerezová příďová deska

Vývody pro mytí paluby vpředu i vzadu

Naplnění sladké vody

Naplnění paliva na levoboku a pravoboku s indikátorem

BYCHL YACHT CENTRUM

Navigační světla IMCO

Dálkově ovládaný reflektor na přídi

Nízké orientační LED osvětlení

LED osvětlení na bočních palubách (24V)

U-tvarované sedadlo na přídi

Teakový stůl na přídi (přírodní povrch)

Velké sluneční lehátko na přídi

Zadní kokpit (AFT COCKPIT):

Teakové pokrytí paluby

Schody na flybridge s teakovými stupni

Zadní pevné U-tvarované lavice

Teakový stůl (přírodní povrch), 2 x LEWMAR

Zadní kotvicí navijáky 24V a průvlečky

2 x reproduktory

Wetbar: dřez, výrobek ledu, lednice, hasicí přístroj

Teakové pokrytí

Sklápěcí nerezový schod pro koupání

Ruční sprcha teplá/studená

Připojení k vodovodní síti mariny

Ethernet síťové připojení

Land AC připojení

Hydraulická teleskopická lávka (5 m)

Kryty (Covers)

Sluneční clona čelního skla

Kryt přístrojů na flybridge

Kryt zadního kokpitu s okny (camper cover)

Salon a jídelna: audio systém

Klimatizace

Boční okna s roletami

Bar s prostorem na sklenice pro deset osob (10 x šampaňské, 10 x whisky, 1 x dekanter)

LED stropní osvětlení (24V)

Senzor napojený na požární systém

Elektronika a technika

Pohon

Typ / Palivo: Dva dieselové motory

Hlavní motory: 2 x 1950 Hp (1491 kW) MTU 12V 2000 M96L

Pohony: Hřídele s dvěma ponořenými vrtulemi s pevným stoupáním v polozapuštěných tunelech

Maximální rychlost: 26 uzlů

BYCHL YACHT CENTRUM

Cestovní rychlost: 24 uzlů

Dojezd při cestovní rychlosti: 440 NM

Ekonomická rychlost: 10 uzlů

Dojezd při ekonomické rychlosti: 1250 NM

Vrtule: 5listá vrtule NiBrAl

Hřídele: Duplex F51 – vysoce kvalitní nerezová ocel

Kormidla: Vysoce výkonný NiBrAl

Trimovací klapky: Hydraulické – nerezová ocel

Nádrž

Objem palivové nádrže: 12 000 l (3 170 USD)

Objem sladké vody: 1 750 l (462 USD)

Černá voda: 435 l (115 USD)

Šedá voda: 1 000 l (264 USD)

Elektrický systém

Generátory: 3 x 20 kW generátory KOHLER @ 50Hz s nízkými otáčkami, tichým výfukem pod vodou a protihlukovým štítem

Systém sdílení zátěže a synchronizace generátoru

125A přípojka pro střídavý proud u doku

63A přípojka pro druhý pobřežní zdroj

Napětově regulovaný izolační transformátor – používá se jako transformátor

Poloautomatický rozvod střídavého proudu

24V DC elektrický systém s plnou ochranou jističem

8 x startovací baterie, obvod 24V

2 x generátorové baterie, obvod 12V

6 x domácí baterie, obvod 24V

Nezávislý záložní zdroj pro VHF rádio

Automatický rozvod nabíjení baterií

Dálkové spínače baterií ovládané ze zadní úložné schránky v kokpitu

2 x nabíječka/měnič baterií pro obvody 24V

1 x nabíječka/měnič baterií pro obvody 12V

1 x nabíječka baterií pro systém VHF 12V

1 x měničový systém

5 x 2kW ponorné ohřívače pro ohřívač vody

AC zásuvky po celé lodi

Navigační a komunikační vybavení

3 x SIMRAD MO19-T 19" multi-touch monitory s procesorem SIMRAD NSO a ovládacím panelem OP50

Jeden displej pro monitorování Sunseeker systému

SIMRAD Halo Pulse Kompresionsradar 6 ft / 72 nm

SIMRAD GS25 GPS anténa

SIMRAD IS42 multifunkční přístroje x 3 – navigace a pilotní informace

BYCHL YACHT CENTRUM

SIMRAD autopilot systém s ovládáním QS80

SIMRAD hloubkový snímač s teplotou vody

Sonar Hub – black box sonar modul

SIMRAD Structure Scan HD – boční skenovací snímač

2 × SIMRAD RS90 VHF s DSC

2,4 m VHF anténa (whip)

Třetí monitorovací stanice v kajutě posádky: SIMRAD GoFree wireless – možnost ovládání navigačního systému přes iPad

SIMRAD AIS NAIS-500 Class B s dedikovaným VHF a GPS přijímačem

SIMRAD 110WX ultrazvukový větrný senzor

RICHIE Helmsman HF-743B, vestavěný magnetický kompas

Kormidelní konzole flybridge

3 × SIMRAD MO16-T 16" multi-touch monitory

S procesorem SIMRAD NSO a ovládacím panelem OP50

Jeden displej pro monitorování systému Sunseeker

SIMRAD IS42 multifunkční přístroj

SIMRAD autopilot systém s ovládáním QS80

SIMRAD druhá stanice RS90 VHF s DSC

RICHIE Helmsman HF-743W, vestavěný magnetický kompas

Vyvažování a nastavení kompasu s korekční kartou

Zadní dokovací stanice (pravý kokpit):

MTU RCS DUO-6k ovládání motoru, dvojité páky

MTU PAN stop-start panel pro každý motor

SIDE POWER proporční ovládání bow a stern thruster + tlačítko houkačky

Další joystick MTU-Xenta na zadní dokovací stanici

Zábava a IT vybavení

Hlavní salon: SAMSUNG 55" 4K UHD Smart TV s Apple TV a AirPlay 2 na výsuvném mechanismu, 5:1 zvukový systém

Master kajuta: SAMSUNG 55" 4K UHD Smart TV s Apple TV a AirPlay 2, 5:1 zvukový systém

VIP kajuty na spodní palubě: SAMSUNG 55" 4K UHD Smart TV s Apple TV a AirPlay 2, 5:1 zvukový systém

Zadní hostinské kajuty (port a starboard): 32" HD TV, Apple TV

Crew Mess: 24" TV s FUSION DVD/CD/FM tunerem a Bluetooth funkcí, Stereo reproduktory

Kajuty posádky a pilotní stanoviště: FUSION CD/FM tuner s Bluetooth funkcí, Stereo reproduktory

Upgrade síťového a komunikačního systému: Starlink, Peplink

Pouze datová komunikace (bez hlasu). Klient zajišťuje airtime, servisní smlouvy a SIM karty

Zahrnuté možnosti / Options Included

DOMETIC Safe MD 281C skrytý v nábytku (8,3 lbs, W280mm x H165mm x D235mm) v pilotním prostoru

2 × zadní stěnová světla

Čalouněné čelo postele přes celou výšku

Vnitřní lůžko lze posunout ven pro vytvoření dvojlůžka v hostinských kajutách

Crew Mess má možnost pátého lůžka v zadní části

BYCHL YACHT CENTRUM

Příprava na instalaci vířivky na flybridge

Hydraulická zvedací platforma (max. nosnost 1000 kg, tender max. 900 kg)

3 x barové stoličky pro flybridge wetbar

Příprava na instalaci hydraulického jeřábu na flybridge

Pravobokový balkon hlavního salonu s posuvnými skleněnými dveřmi

Kotvy označené každých 10 m R.Y.B.W.G.

Slunečník s posunutým sloupkem na přídi, dvě zásuvky po stranách U-sedadla

VIMAR ByMe Premium osvětlení interiéru

LED navigační světla nahrazují standardní

Elektricky ovládané římské rolety v salonu, jídelně a kajutách na spodní palubě

Kabeláž pro budoucí satelitní TV systém (salon, Master, všechny kajuty na spodní palubě)

Evropská vybraná dubová podlaha v salonu, jídelně, lobby a pilotní kabině, s kobercovými vsadkami

Indikátor kormidla a přístroj IS15

2 x 12-místné záchranné čluny

Navtex, EPIRB, SART, radarový reflektor, nouzová rádiová karta

Nouzové VHF s vlastní baterií

Nerezové zábradlí kolem varné desky

9 GHz radar s možností aktivace SART do 5 nm

2 x přenosná GMDSS rádia

Dvojitě vlastní nerezové chladicí a mrazicí jednotky

MIELE vinná lednice pro 34 lahví

Samostatná MIELE pračka a MIELE sušička

Pružinové matrace ve všech kajutách

Příprava na vířivku


Podvodní osvětlení: 8 x AQUALUMA bílé LED

CCTV se 5 kamerami – nové

Komerčně certifikováno – chorvatská vlajka pod 24 m



BYCHL YACHT CENTRUM






BYCHL YACHT CENTRUM a.s.
Hodkovická 1379, 252 50 Vestec

Telefon: +420 602 231 857
E-mail: info@bychlyacht.cz
bychlyacht.cz

BYCHL YACHT CENTRUM



BYCHL YACHT CENTRUM



BYCHL YACHT CENTRUM

