BYCHL YACHT CENTRUM

Sunseeker 95 Quantum



Sunseeker 95 QUANTUM představuje dokonalé spojení elegance superjachty a praktičnosti motorové jachty své třídy. Vyniká dynamickými liniemi, inovativním designem a chytrým využitím prostoru, které z ní činí skutečně výjimečnou loď na trhu.

Jedním z nejpůsobivějších prvků je uspořádání hlavní paluby s unikátní master kajutou po celé šířce trupu, doplněnou šatnou a luxusní koupelnou – komfort, který běžně naleznete až na větších jachtách. Celkem jachta nabídne ubytování pro 10 hostů v pěti prostorných kajutách s vlastním sociálním zařízením, které doplňují dvě VIP kajuty a dvě dvoulůžkové kajuty na spodní palubě. O pohodlí hostů se stará čtyřčlenná posádka.

Díky zvýšené pilotní kabině působí hlavní paluba mimořádně otevřeně a vzdušně. Velká panoramatická okna zalévají interiér denním světlem a otevíratelný balkon se přímo nabízí pro soukromou snídani nad hladinou moře. Flybridge pak nabízí druhé kormidlo, bar, vířivku a dostatek prostoru k sezení – ideální místo pro společenské chvíle i odpočinek ve stylu.

Na vodě se QUANTUM opírá o osvědčený hluboký V trup Sunseeker, který zaručuje stabilitu a luxusní jízdní vlastnosti. Pohon zajišťují dva motory MTU o výkonu 1950 HP, díky nimž jachta dosahuje rychlosti až 26 uzlů, cestovní rychlost činí 24 uzlů a dojezd při ekonomickém provozu 10 uzlů dosahuje až 1250 námořních mil.

QUANTUM byla dodána v roce 2017 a měla dosud pouze dva majitele. Nachází se ve výjimečně udržovaném stavu a je nejnovější dostupnou Sunseeker 95 k prodeji ve Středomoří. Díky komerčnímu kódu nabízí flexibilitu využití – ať už pro soukromé plavby, nebo jako atraktivní charterovou jachtu.

Sunseeker 95 QUANTUM – spojení luxusu, výkonu a stylu, které otevírá nové možnosti na moři.

4 990 000 EUR bez DPH
Domluvit prohlídku

BYCHL YACHT CENTRUM a.s.
Hodkovická 1379, 252 50 Vestec

Telefon: +420 602 231 857
E-mail: info@bychlyacht.cz
bychlyacht.cz

BYCHL YACHT CENTRUM

Základní parametry

Šířka	6,55 m
Délka	28,06 m
Kotviště	Split
Rok výroby	2017
Posádka	10
Kajuty	5
Výrobce	Sunseeker
Cena	4 990 000 EUR bez DPH

Podrobné parametry

Rozměry a materiál

Rok výroby	2017
Délka	28,06 m
Šířka	6,55 m
Ponor	2,13 m

Rychlost a motory

Maximální rychlost	26
Cestovní rychlost	24
Dosah	440
Motor	2 x MTU 12V 2000 M96L
Provozní hodiny	-

Nádrže

Palivová nádrž	12 000 l
Typ paliva	diesel
Kapacita vody	1 750 l

Interiér

Kajuty	5
Hosté	10
Koupelny	5

BYCHL YACHT CENTRUM a.s.
Hodkovická 1379, 252 50 Vestec

Telefon: +420 602 231 857
E-mail: info@bychlyacht.cz
bychlyacht.cz

BYCHL YACHT CENTRUM

Interiér

Kabida / Galley

Lednice/mrazák – nový
Keramická varná deska 4 plotýnky – nový
Digestoř – nový
Konvekční trouba – nový
Mikrovlnná trouba – nový
Plně vestavěná myčka – nový
Senzor napojený na požární systém
Hlavní kormidelní stanoviště:
Čalouněné kormidelní sedadlo s elektrickým nastavením
Hydraulické posilování řízení
Radar / chartplotter s GPS
Autopilot, hloubka a rychlost
VHF rádio, hlavní stanice
Magnetický kompas
Dálkové ovládání reflektoru
Ovládání trim tabů
Digitální přístroje motoru CM8
Displej monitorovacího systému
Panel monitorování požárního systému
Ovládání stěračů a ostřikovače synchronizované a více rychlostní

Zadní kabina pro posádku (Aft Crew Mess)

Dřez s pracovní plochou
Pracovní deska s úložným prostorem pod ní
Klimatizace, mikrovlnka
Lednice pod pultem
Pračka/sušička (AC)
LED stropní osvětlení (24V)
Sedací kout
Stůl
Televize 22″
DVD/CD/rádio se dvěma reproduktory CM8
Displej monitorovacího systému

Ubytování

10 hostů v 5 kajutách s vlastní koupelnou

Konfigurace hostovské kajuty

Dvoupatrová přední kajuta majitele je prosvětlena dvojitým oknem, které propouští světlo skrz trup i samotné stěny kajuty. Najdete zde velkou šatnu a vlastní koupelnu s dvojitými umyvadly a samostatným sprchovým koutem v dvouúrovňovém provedení.
2 x VIP dvoulůžkové kajuty pro hosty na spodní palubě, každá se skříněmi a vlastními koupelnami.
2 x dvoulůžkové kajuty pro hosty na spodní palubě, každá se skříněmi a vlastními koupelnami (obě lze rozložit na dvoulůžkové s posuvným mechanismem postelí).

Ubytování posádky
4 členové posádky ve 2 kajutách pro posádku.
Posádka se může pohybovat po celé lodi, aniž by hosty rušila.
Kajuta na levoboku pro posádku: 2 palandy.
Kajuta na pravoboku pro posádku: 2 palandy.
Toaleta pro posádku a samostatná sprcha.
Zadní jídelna a prádelna pro posádku.

Hlavní salón, krásně prostorný a konstrukčně unikátně podepřený, umožňuje dostatek světla do jeho rozlehlého prostoru a nabízí otevřený prostor salónu a stolování. Hlavní paluba nese také denní toaletu a plně vybavenou kuchyň. Díky samostatné vyvýšené kormidelně nabízí jachta Sunseeker 95 během plavby impozantní výhled.

Exteriér

Hlavní vybavení
Digitální stabilizátory SLEIPNER s nulovou rychlostí a protiskluzové ploutve
Proporcionální hydraulické příďové a záďové propulzory SIDE POWER
Hydraulicky zvedací koupací plošina s teakovou podlahou
Balkón na hradě hlavní paluby na pravoboku s prosklenými posuvnými dveřmi
Pevná střecha flybridge včetně zatahovací střední stříšky a zadní výsuvné sluneční stříšky
Vířivka na flybridge
3 ovládací dokovací stanice + joystick pro dálkové ovládání Yacht Controller
Výměník vody IDROMAR 250 l (58,2 USG) za hodinu (MC5S-250)
Klimatizační systém s chlazenou vodou (reverzní cyklus) Systém chlazené vody s klimatizací a lodním vzduchem dle tropické specifikace
Ventilátory pro odsávání vzduchu 230 V AC s motýlovými uzavíracími klapkami – nové
Systém s tlakem sladké vody 230 V AC – nový
Požární hydrantový systém (jeden výstup) 230 V AC – nový
Podtoková čerpadla 24 V DC (automaticky ovládaná)
Hydraulický agregát poháněný motorem – poskytuje posilovač řízení
Elektrohydraulický agregát 24 V DC ovládající vyvažovací klapky a koupací plošinu
Stacionární protipožární systém FM200 Automatický/ruční provoz s vypnutím motorů, generátorů a ventilátorů
Přenosné hasicí přístroje s CO2
Systém detekce požáru schválený pro danou třídu se senzory ve všech kajutách a monitorovacím systémem vedle hlavního kormidelního stanoviště. Zvuková izolace v celém prostoru.

BYCHL YACHT CENTRUM

Flybridge

Úložné prostory pod sedadly
Jídelní stůl z teaku (přírodní povrch) se stojanem z nerezové oceli
Zadní bezpečnostní zábradlí z nerezové oceli
Dřez ve wetbaru
Výrobník ledu ve wetbaru
Lednice ve wetbaru
Elektrická keramická grilovací deska ve wetbaru
Hasicí přístroj ve wetbaru
Vývod pro mytí paluby (Deckwash)
Nízká úroveň flybridge
LED osvětlení (24V), 4 x reproduktory
Teakové pokrytí paluby
Kormidlo flybridge:
Dvě kormidelní sedačky
Hydraulické řízení
Duplikátní ovládání motorů
Analogové přístroje motoru
Opakovač autopilota
Radar / chartplotter s GPS opakovačem
Multifunkční displej CM8 pro hloubku a rychlost
Displej monitorovacího systému
Palivoměr, VHF druhá stanicestanice
Dálkové ovládání reflektoru
Magnetický kompas
Ovládání trim tabů
Home Control
Vodotěsné zásuvky a konektory 12V
Vodotěsná USB nabíječka

Paluba (Deck)

Teakové pokrytí paluby
Dvojitý LEWMAR V8 24V naviják
DC kotvicí systém
Kotva 100 kg, typ „claw“ (pozinkovaná)
Druhá kotva 50 kg
Kotvový řetěz 140/100 m (průměr 12 mm, pozinkovaný)
Nerezová příďová deska
Vývody pro mytí paluby vpředu i vzadu
Naplnění sladké vody
Naplnění paliva na levoboku a pravoboku s indikátorem

BYCHL YACHT CENTRUM a.s.
Hodkovická 1379, 252 50 Vestec

Telefon: +420 602 231 857
E-mail: info@bychlyacht.cz
bychlyacht.cz

Navigační světla IMCO
Dálkově ovládaný reflektor na přídi
Nízké orientační LED osvětlení
LED osvětlení na bočních palubách (24V)
U-tvarované sedadlo na přídi
Teakový stůl na přídi (přírodní povrch)
Velké sluneční lehátko na přídi
Zadní kokpit (AFT COCKPIT):
Teakové pokrytí paluby
Schody na flybridge s teakovými stupni
Zadní pevné U-tvarované lavice
Teakový stůl (přírodní povrch), 2 x LEWMAR
Zadní kotvicí navijáky 24V a průvlečky
2 x reproduktory
Wetbar: dřez, výrobník ledu, lednice, hasicí přístroj
Teakové pokrytí
Sklápěcí nerezový schod pro koupání
Ruční sprcha teplá/studená
Připojení k vodovodní síti mariny
Ethernet síťové připojení
Land AC připojení
Hydraulická teleskopická lávka (5 m)

Kryty (Covers)
Sluneční clona čelního skla
Kryt přístrojů na flybridge
Kryt zadního kokpitu s okny (camper cover)
Salon a jídelna: audio systém
Klimatizace
Boční okna s roletami
Bar s prostorem na sklenice pro deset osob (10 × šampaňské, 10 × whisky, 1 × dekanter)
LED stropní osvětlení (24V)
Senzor napojený na požární systém

Elektronika a technika

Pohon
Typ / Palivo: Dva dieselové motory
Hlavní motory: 2 x 1950 Hp (1491 kW) MTU 12V 2000 M96L
Pohony: Hřídele s dvěma ponořenými vrtulemi s pevným stoupáním v polozapuštěných tunelech
Maximální rychlost: 26 uzlů

Cestovní rychlost: 24 uzlů
Dojezd při cestovní rychlosti: 440 NM
Ekonomická rychlost: 10 uzlů
Dojezd při ekonomické rychlosti: 1250 NM
Vrtule: 5listá vrtule NiBrAl
Hřídele: Duplex F51 – vysoce kvalitní nerezová ocel
Kormidla: Vysoce výkonný NiBrAl
Trimovací klapky: Hydraulické – nerezová ocel

Nádrž
Objem palivové nádrže: 12 000 l (3 170 USD)
Objem sladké vody: 1 750 l (462 USD)
Černá voda: 435 l (115 USD)
Šedá voda: 1 000 l (264 USD)

Elektrický systém
Generátory: 3 x 20 kW generátory KOHLER @ 50Hz s nízkými otáčkami, tichým výfukem pod vodou a protihlukovým štítem
Systém sdílení zátěže a synchronizace generátoru
125A přípojka pro střídavý proud u doku
63A přípojka pro druhý pobřežní zdroj
Napěťově regulovaný izolační transformátor – používá se jako transformátor
Poloautomatický rozvod střídavého proudu
24V DC elektrický systém s plnou ochranou jističem
8 x startovací baterie, obvod 24V
2 x generátorové baterie, obvod 12V
6 x domácí baterie, obvod 24V
Nezávislý záložní zdroj pro VHF rádio
Automatický rozvod nabíjení baterií
Dálkové spínače baterií ovládané ze zadní úložné schránky v kokpitu
2 x nabíječka/měnič baterií pro obvody 24V
1 x nabíječka/měnič baterií pro obvody 12V
1 x nabíječka baterií pro systém VHF 12V
1 x měničový systém
5 x 2kW ponorné ohřívače pro ohřívač vody
AC zásuvky po celé lodi

Navigační a komunikační vybavení
3 × SIMRAD MO19-T 19″ multi-touch monitory s procesorem SIMRAD NSO a ovládacím panelem OP50
Jeden displej pro monitorování Sunseeker systému
SIMRAD Halo Pulse Kompresionsradar 6 ft / 72 nm
SIMRAD GS25 GPS anténa
SIMRAD IS42 multifunkční přístroje × 3 – navigace a pilotní informace

SIMRAD autopilot systém s ovládáním QS80
SIMRAD hloubkový snímač s teplotou vody
Sonar Hub – black box sonar modul
SIMRAD Structure Scan HD – boční skenovací snímač
2 × SIMRAD RS90 VHF s DSC
2,4 m VHF anténa (whip)
Třetí monitorovací stanice v kajutě posádky: SIMRAD GoFree wireless – možnost ovládání navigačního systému přes iPad
SIMRAD AIS NAIS-500 Class B s dedikovaným VHF a GPS přijímačem
SIMRAD 110WX ultrazvukový větrný senzor
RICHIE Helmsman HF-743B, vestavěný magnetický kompas

Kormidelní konzole flybridge
3 × SIMRAD MO16-T 16″ multi-touch monitory
S procesorem SIMRAD NSO a ovládacím panelem OP50
Jeden displej pro monitorování systému Sunseeker
SIMRAD IS42 multifunkční přístroj
SIMRAD autopilot systém s ovládáním QS80
SIMRAD druhá stanice RS90 VHF s DSC
RICHIE Helmsman HF-743W, vestavěný magnetický kompas
Vyvažování a nastavení kompasu s korekční kartou
Zadní dokovací stanice (pravý kokpit):
MTU RCS DUO-6k ovládání motoru, dvojité páky
MTU PAN stop-start panel pro každý motor
SIDE POWER proporční ovládání bow a stern thruster + tlačítko houkačky
Další joystick MTU-Xenta na zadní dokovací stanici

Zábava a IT vybavení
Hlavní salon: SAMSUNG 55″ 4K UHD Smart TV s Apple TV a AirPlay 2 na výsuvném mechanismu, 5:1 zvukový systém
Master kajuta: SAMSUNG 55″ 4K UHD Smart TV s Apple TV a AirPlay 2, 5:1 zvukový systém
VIP kajuty na spodní palubě: SAMSUNG 55″ 4K UHD Smart TV s Apple TV a AirPlay 2, 5:1 zvukový systém
Zadní hostinské kajuty (port a starboard): 32″ HD TV, Apple TV
Crew Mess: 24″ TV s FUSION DVD/CD/FM tunerem a Bluetooth funkcí, Stereo reproduktory
Kajuty posádky a pilotní stanoviště: FUSION CD/FM tuner s Bluetooth funkcí, Stereo reproduktory
Upgrade síťového a komunikačního systému: Starlink, Peplink
Pouze datová komunikace (bez hlasu). Klient zajišťuje airtime, servisní smlouvy a SIM karty

Zahrnuté možnosti / Options Included
DOMETIC Safe MD 281C skrytý v nábytku (8,3 lbs, W280mm x H165mm x D235mm) v pilotním prostoru
2 × zadní stěnová světla
Čalouněné čelo postele přes celou výšku
Vnitřní lůžko lze posunout ven pro vytvoření dvojlůžka v hostinských kajutách
Crew Mess má možnost pátého lůžka v zadní části

BYCHL YACHT CENTRUM

Příprava na instalaci vířivky na flybridge
Hydraulická zvedací platforma (max. nosnost 1000 kg, tender max. 900 kg)
3 × barové stoličky pro flybridge wetbar
Příprava na instalaci hydraulického jeřábu na flybridge
Pravobokový balkon hlavního salonu s posuvnými skleněnými dveřmi
Kotvy označené každých 10 m R.Y.B.W.G.
Slunečník s posunutým sloupkem na přídi, dvě zásuvky po stranách U-sedadla
VIMAR ByMe Premium osvětlení interiéru
LED navigační světla nahrazují standardní
Elektricky ovládané římské rolety v salonu, jídelně a kajutách na spodní palubě
Kabeláž pro budoucí satelitní TV systém (salon, Master, všechny kajuty na spodní palubě)
Evropská vybraná dubová podlaha v salonu, jídelně, lobby a pilotní kabině, s kobercovými vsadkami
Indikátor kormidla a přístroj IS15
2 × 12-místné záchranné čluny
Navtex, EPIRB, SART, radarový reflektor, nouzová rádiová karta
Nouzové VHF s vlastní baterií
Nerezové zábradlí kolem varné desky
9 GHz radar s možností aktivace SART do 5 nm
2 × přenosná GMDSS rádia
Dvojité vlastní nerezové chladicí a mrazicí jednotky
MIELE vinná lednice pro 34 lahví
Samostatná MIELE pračka a MIELE sušička
Pružinové matrace ve všech kajutách
Příprava na vířivku
Podvodní osvětlení: 8 × AQUALUMA bílé LED
CCTV se 5 kamerami – nové
Komerčně certifikováno – chorvatská vlajka pod 24 m





BYCHL YACHT CENTRUM a.s.
Hodkovická 1379, 252 50 Vestec

Telefon: +420 602 231 857
E-mail: info@bychlyacht.cz
bychlyacht.cz

BYCHL YACHT CENTRUM













BYCHL YACHT CENTRUM a.s.
Hodkovická 1379, 252 50 Vestec

Telefon: +420 602 231 857
E-mail: info@bychlyacht.cz
bychlyacht.cz

BYCHL YACHT CENTRUM














BYCHL YACHT CENTRUM a.s.
Hodkovická 1379, 252 50 Vestec

Telefon: +420 602 231 857
E-mail: info@bychlyacht.cz
bychlyacht.cz

BYCHL YACHT CENTRUM








BYCHL YACHT CENTRUM a.s.
Hodkovická 1379, 252 50 Vestec

Telefon: +420 602 231 857
E-mail: info@bychlyacht.cz
bychlyacht.cz

BYCHL YACHT CENTRUM





BYCHL YACHT CENTRUM a.s.
Hodkovická 1379, 252 50 Vestec

Telefon: +420 602 231 857
E-mail: info@bychlyacht.cz
bychlyacht.cz